

Név : Hunya Község Önkormányzata

Cím : 5500 Hunya, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2017. 09. 22.

A munka leírása:

Hunya Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
5500 Hunya, Rákóczi utca 31. sz alatt

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00036

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő		Díjköltség	
	Anyagköltség			
1. Építmény közvetlen költségei	-	Ft	-	Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	Ft	-	Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			-	Ft
2.2 Áfa	27,00%		-	Ft
3. A munka ára			-	Ft

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	- Ft	- Ft
Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
Ácsmunka	- Ft	- Ft
Vakolás és rabilolás	- Ft	- Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	- Ft	- Ft
Bádogozás	- Ft	- Ft
Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Szigetelés	- Ft	- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004-4.1- 0220243	Ideiglenes víz költsége	1	klt			- Ft	- Ft
2	12-005-8.1	Ideiglenes áram költsége	1	klt			- Ft	- Ft
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	350	m ²			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-4	Ereszdeszkázat bontása, majd szigetelést követően visszahelyezése, javítása, pótlása	34,61	m2			- Ft	- Ft
2	35-006-6	Padlásjárda zárlecvázzal, 50 cm szélességig	25,8	m2			- Ft	- Ft
3	K-tétel:	Meglévő előtető bontása és új előtető készítése terv szerinti kialakítása kompletten	1	kl			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-10.1	Homlokzati vakolt párkány és nyíláskerethúzás leverése 50 cm kiterített szélességig	43,5 m			- Ft	- Ft
2	36-002-4-0411028	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700	375,2 m ²			- Ft	- Ft
3	36-005-11.1.2.1.1-0411042	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés $d_{max} \leq 2,0$ mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat, finom. Kód: 302F 1.színsoport	329,83 m ²			- Ft	- Ft
4	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	45,37 m ²			- Ft	- Ft
5	36-051-6.2.1-0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél , üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	28,5 m			- Ft	- Ft
6	K-tétel:	A meglévővel azonos formájú homlokzati dísz készítése felületkezeléssel együtt kompletten	43,5 fm			- Ft	- Ft
7	36-051-6.2.3-0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000	56,31 m			- Ft	- Ft
8	36-051-6.2.3-0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 100 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000	12,42 m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000- 4.2.2	Műkö burkolatok bontása, műkö fal-, pillér- és oszlopburkolat, előregyártott műkőből, 1,5 m _c feletti elemekből. Fallefedés bontás	30,15	m			- Ft	- Ft
2	42-000- 4.7.2	Műkö burkolatok bontása, műkö-párkány, nyíláskeret, 30x15-50x25 cm befoglaló méret között	22,8	m			- Ft	- Ft
3	42-031- 1.5.1.1.4- 0470016	Műköburkolatok; fedköburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal, 36-50 cm kiterített szélesség között Műkökeverék színezetlen, durva, fagy- és karóálló	30,15	m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása, majd visszahelyezése	22,05 m			- Ft	- Ft
2	43-000-8	Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása, 100 cm kiterített szélességig	30,15 m			- Ft	- Ft
3	43-003- 8.2.1- 0993247	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	22,8 m			- Ft	- Ft
4	43-003- 10.1.2.2- 0993279	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 51-100 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	30,15 m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.1	Homlokzatra szerelt táblák, zászlótartók és egyéb dolgok leszerelése majd szigetelési munkák után újbóli felszerelése	1	kl			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 11.31.1- 0154427	Lapostető hő- és hangszigetelése; Kéthéjú lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre szárazon fektetve, közetgyapot lemezzel KNAUF INSULATION MPE általános közetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 2x100 mm vtg	268,88 m2			- Ft	- Ft
2	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfólia egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	268,88 m2			- Ft	- Ft
3	48-010- 1.1.2.2- 0113310	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból kézzel ragasztóba tagolt sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm	27,23 m2			- Ft	- Ft
4	48-010- 1.1.2.2- 0113312	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból kézzel ragasztóba tagolt sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	219,21 m2			- Ft	- Ft
5	48-010- 1.1.2.2- 0113582	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból kézzel ragasztóba tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm	13,42 m2			- Ft	- Ft
6	48-010- 1.1.2.2- 0113583	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból kézzel ragasztóba tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm Íves oszlopok szigetelése	2,5 m2			- Ft	- Ft
7	48-010- 1.4.2.2- 0113369	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból kézzel	7,46 m2			- Ft	- Ft

Szigetelés

ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL
EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x80
mm

8	48-010- 1.4.2.2- 0113369	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztónorból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x120 mm	38,93 m2	- Ft	- Ft
9	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	1758 db	- Ft	- Ft
Munkanem összesen:				- Ft	- Ft